



お問い合わせ

トラックボディ.com
株式会社広島メタル&マシナリー
☎ 0823-71-1136
✉ info.kasou@hiroshimamm.com
URL hmmtruckbody.com



トラック架装/移動販売車

広島メタル&マシナリー

トラックボディ.com 検索



HPIにはこちらの
QRコードから
アクセス可能です

EV移動販売車



あなたの町に移動販売車がやってくる。

発進や加速がスムーズで快適な運転ができ、
走行中にCO2を全く排出しない環境にも健康にもやさしい移動販売車
停電時や災害時の非常用電源として活用することも可能です

当社は移動販売車をはじめとした特殊車両によって
高齢化社会及び過疎地域の住民が求める

「暮らしの安心、安全、そして豊かさ」に貢献します






アルミ製の陳列棚(高さ可変式)



ソーラーパネル発電ユニット



冷蔵ショーケース




運転席側から充電可能



街宣設備(スピーカー、マイク)



プリンタ、ラッピング、ステッカー
ご要望に応じ各種塗装に対応



Specification スペック

車両本体	
HW ELECTRO ELEMO -K ELEMO 200 2WD/AT	
種類(登録)	販売車/特殊車両(8ナンバー)
寸法	
外形(全長×全幅×全高mm)	3910×1380×1990
荷室内寸法(長さ×幅×高さmm)	2250×1300×1200
荷室床地上高(mm)	710
重量	
車両重量(kg)	ELEMO -K : 1050 ELEMO 200 : 1220
最大積載量(kg)	ELEMO -K : 150 ELEMO 200 : 250
車両総重量(kg)	ELEMO -K : 1310 ELEMO 200 : 1580
走行性能	
最小回転半径(m)	4.2
最大時速(km/h)	85
充電走行距離(km)	ELEMO -K : 70 ELEMO 200 : 120 ※100V電源、カーエアコンを適当に使用した ものとして
車両装備	車両選定時にご指定ください

架装仕様	
冷蔵ショーケース	ホシザキ冷蔵ショーケース 内容積398L 外形:巾1500×奥行600×高さ800
商品棚	可変棚 側面、後方 後方は吊下げ用メッシュ付き
跳ね上げ扉	ラッチ式ワンタッチ開閉跳ね上げ扉 3方向(両側面後方)ガスダンパー式 垂直固定
街宣設備	前方、後方スピーカー SDカード対応マイク付きアンプ
インバーターユニット	100V 1000Wインバーター コンセント2口×2箇所
照明	LED照明5灯
外装塗装	ご要望に応じ各種塗装に対応して おります プリンタ、ラッピング、ステッカー等
その他/オプション	
ポジションライト	夜間事故防止 前後左右4灯
冷凍庫	30L冷凍庫 助手席積載用架台
キャビン上ボックス	オリジナル改良品 内寸 幅700mm×奥行250mm×高さ250 mm
雨避けシート	後方両端設置可能(半透明)
日除けシート	両サイド設置可能(メッシュ)