

株式会社広島メタル&マシナリー

トラックボディ.**COM**

電気移動販売車

Hiroshima Metal & Machinery
Truck Body.com

Electric Mobile Sales Vehicle

Electric Mobile Sales Vehicle 電気移動販売車 外観

走行中にCO2を全く排出しない環境にも健康にもやさしい移動販売車



発進や加速がスムーズで快適な運転ができます



停電時や災害時の非常用電源として活用することも可能です



ソーラーパネルも装着しており補助電源に充電されます



Electric Mobile Sales Vehicle 電気移動販売車 内観


アルミ製の陳列棚(高さ可変式)



251Lの冷蔵ショーケース



運転席側から充電可能



車内の様子



Specification

スペック

車両	
HW ELECTRO ELEM0 -K ELEM0 200 2WD/AT	
種類(登録)	販売車/特殊車両(8ナンバー)
寸法	
外形(全長×全幅×全高mm)	3910×1380×1990
荷室内寸法(長さ×幅×高さmm)	2250×1300×1200
荷室床地上高(mm)	710
重量	
車両重量(kg)	ELEM0 -K : 1050 ELEM0 200 : 1220
最大積載量(kg)	ELEM0 -K : 150 ELEM0 200 : 250
車両総重量(kg)	ELEM0 -K : 1310 ELEM0 200 : 1580
走行性能	
最小半径(m)	4.2
最大時速(km/h)	85
充電走行距離(km)	ELEM0 -K : 70 ELEM0 200 : 120 ※100V電源、カーエアコンを適当に使用したものととして
車両装備	車両選定時にご指定ください
その他/オプション	
ソーラーパネル発電ユニット	200/300Wソーラーパネル 荷室天井設置
ハンディバッテリー	ソーラーパネル発電を充電します 500W容量
ポジションライト	夜間事故防止 前後左右4灯
雨避けシート	後方両端設置可能(半透明)
日除けシート	両サイド設置可能(メッシュ)

架装仕様	
冷蔵ショーケース	ホシザキ冷蔵ショーケース 内容積251L 外形:巾1500×奥行450×高さ800
商品棚	可変棚 側面、後方 後方は吊下げ用メッシュ付き
跳ね上げ扉	ラッチ式ワンタッチ開閉跳ね上げ扉 3方向(両側面後方)ガスダンパー式 垂直固定
街宣設備	前方、後方スピーカー SDカード対応マイク付きアンプ
インバーターユニット	100V 1000Wインバーター コンセント2口×2箇所
照明	LED照明5灯
外壁塗装	ご要望に応じ各種塗装に対応しております。 プリンター塗装、ラッピング塗装、ステッカー等

※ご要望に応じ設計可能です

お問い合わせ

トラックボディ.com
株式会社広島メタル&マシナリー
☎ 0823-71-1136
✉ info.kasou@hiroshimamm.com
URL hmmtruckbody.com



トラック架装/移動販売車

広島メタル&マシナリー

トラックボディ.com

検索



HPIにはこちらのQRコードからアクセス可能です